



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LIMITED

268#, Nangchang industrial park, Gushu, Baoan district, Shenzhen, China

Tel: +86 755 27448753 ext 8015 Fax: +86755 29790278

Email: marketing@koontech.com Web: <https://www.koontech.com>

KNPB 系列 16口 PoE 交换机



特征

- 符合 IEEE802.3af 标准
- 支持POE供电端口，每个端口最大15.4W
- 自动检测受电设备
- 安全可靠的POE终端
- 无需配置，即插即用
- 可靠，超值

概述

该PoE交换机使用Cat-5电缆通过以太网供电（PoE），Cat5电缆线提供电源和数据。KNPB系列可用于任何10 / 100Mbps网络，并提供行业标准的IEEE 802.3af电源。先进的自动感应算法可为802.3af终端设备供电，此外，PoE交换机可自动确定PoE要求，速度，双工模式，易于操作且可靠。

这款PoE交换机非常适合为PoE设备供电，例如IP摄像机，WLAN接入点，IP电话，办公室访问控制系统和其他PD设备，及一系列高质量的产品，这些产品可为不同环境中的以太网应用提供总体解决方案。

规格:

技术	
网络标准	IEEE802.3i 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3x Flow Control
PoE	15.4W per port(IEEE802.3af) 25.5W per port(IEEE802.3at) Wiring:Data & power provided over pairs 1/2 and 3/6 or 4/5(+) and 7/8(-) Cable: UTP cat.5 or higher

**HONGKONG KOON TECHNOLOGY LIMITED**

268#, Nangchang industrial park, Gushu, Baoan district, Shenzhen, China

Tel: +86 755 27448753 ext 8015 Fax: +86755 29790278

Email: marketing@koontech.com Web: <https://www.koontech.com>

流量控制	Store-and-forward Half-duplex back pressure and IEEE802.3x full- duplex flow control
带宽控制	128Kb embedded memory per unit
网络延迟	Less than 20us for 64-byte frames in Store-and- forward mode
网络端口	16 ports 10/100M Auto-sensing Ethernet Port 4 10/100/1000M Auto-sensing Gigabit Uplnk port
输入电压	44-57VDC input
PoE 功率	15.4W
结构	
外壳	金属
尺寸	440x285x44mm(LxWxH)
净重	4KG
安装方式	机架安装
接口	
LED 指示	电源、PoE、端口速率、端口联接
环境	
工作温度	0-55℃(32-104℃)
存储温度	-10-70℃(14-158)
操作相对湿度	90% max relative humidity,non-condensing
存储相对湿度	90% max relative humidity,non-condensing
监管批准	
安全	CE/ROHs/FCC
保修期	1 year




HONGKONG KOON TECHNOLOGY LIMITED

268#, Nangchang industrial park, Gushu, Baoan district, Shenzhen, China

Tel: +86 755 27448753 ext 8015 Fax: +86755 29790278

Email: marketing@koontech.com Web: <https://www.koontech.com>

应用图



订单信息:

KNPB-16, 16ports PoE switch, 10/100Mbps. IEEE802.3af, 15.4W 100m.



HONGKONG KOON TECHNOLOGY LIMITED

268#, Nangchang industrial park, Gushu, Baoan district, Shenzhen, China

Tel: +86 755 27448753 ext 8015 Fax: +86 755 29790278

www.koontech.com

Email: jenny@koontech.com sales1@koontech.com

www.hksosphone.com