



隔音罩 **RF-13-A**

主要特点:

RF-13-A 隔音罩为玻璃钢材质，内部装饰吸音棉配置专用消音孔，可适用于特大噪音环境，可将环境噪音降低 23DB-30DB，适用于船舶，海上平台，电厂，电站，冶炼厂，石化等高噪音环境。

产品特点：

抗噪型设计，可在高噪音环境下降低外部噪音，从而提高通话品质。

模具一体式成型，外形美观，外观颜色可订制，安装简单。





外置固定电话来电声光提示器，内置照明灯光

内置写字板与产品一体成型，玻璃钢材质

预埋安装配件材质为镀锌板材质，尺寸大小可按安装设备的安装孔位提供订制货预埋配件。

产品内部线材均铁氟龙材质，线芯阻燃防冻，遇到高温不到自燃。

隔音罩既适用于外观重要的商业场所，也适用于为工作环境噪音大的工业场所。

隔音罩的设计适用于所有类型的壁挂式电话。

现场安装图：





RF-13-A 亭子已取得新的技术应用专利,专利号为 201330023686.2 , TUV 认证号为

16804777002。内置隔音孔及吸音棉设计,可大大减低室外环境噪音,由 TUV 第三方测试的噪音最少为 23 分贝。

TUV 认证和专利：

Produkte Products		TÜVRheinland®	
Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	16804777 002	Auftrags-Nr.: Order No.:	1140019037
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	623365	Auftragsdatum: Order date:	2015-04-30
Auftraggeber: Client:	Hongkong Koon Technology Ltd. 6th/F, 268# building, Nanchang industrial park, Gushu, Baoan, Shenzhen, China		
Prüfgegenstand: Test item:	Acoustic hood		
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	RF-13, RF-15, RF-16		
Auftrags-Inhalt: Order content:	Noise isolation testing		
Prüfgrundlage: Test specification:	As instruction by the client		
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	2015-04-30		
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	N/A		
Prüfzeitraum: Testing period:	2015-05-04 - 2015-05-04		
Ort der Prüfung: Place of testing:	6th/F, 268# building, Nanchang industrial park,		
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TUV Rheinland (China) Ltd.		
Prüfergebnis: Test result:	Pass		
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:	
2015-05-06 Date Yu Hongji/PE Name / Stellung Name / Position Unterschrift Signature		2015-05-06 Date Qien Weikang/ Reviewer Name / Stellung Name / Position Unterschrift Signature	
Sonstiges / Other: The test method was raised by the client. TUV Rheinland test engineer conducted and conformed the noise isolation can be up to 23 dB(A). Remark: As the test photos changed, 16804777 001 cancelled.			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged	
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(fail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested			
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.			

TÜV Rheinland LGA Products GmbH · Tillystraße 2 · D - 90431 Nürnberg · Tel.: +49 911 655 5225 · Fax: +49 911 655 5226
Mail: service@de.tuv.com · Web: www.tuv.com

证书号第 2689156 号

外观设计专利证书

外观设计名称: 防噪音电话亭

设计人: 谢特斌; 杨灿; 谢波燕; 谢小兵; 孙亚云; 谢国庆

专利号: ZL 2013 3 0023686.2

专利申请日: 2013 年 01 月 27 日

专利权人: 谢特斌

授权公告日: 2013 年 12 月 11 日

本外观设计经本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 01 月 27 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长

田力普




第十页 (共十页)





尺寸图：



包装：

亭子尺寸：940*700*610 (mm)

纸箱尺寸：105*82*73(cm)

包装材料: 珍珠棉、纸箱

重量：43KG

